


## GIUNTO HVP 882xx.0000

Materiale Alluminio EN AW-6082 T6  
Finitura Grezza  
Classe di servizio 1, 2 e 3  
Certificazione ETA15/0187  
Connessione Legno/Legno  
Fissaggio Con viti per legno tutto filetto conformi alla EN 14592



| Dimensioni [mm] |    |     |    |         |            | Resistenza caratteristica Legno C24 [kN] |       |       |       |              | Resistenza caratteristica Legno GL24H [kN] |       |       |       |              |
|-----------------|----|-----|----|---------|------------|------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|--------------|
| Type            | A  | B   | H  | n. viti | Viti Ø 5,0 | F1                                       | F2    | F3    | F4    | Mtor,k [N/m] | F1                                         | F2    | F3    | F4    | Mtor,k [N/m] |
| 88210.0000      | 60 | 100 | 12 | 9+9     | x 60       | 15,23                                    | 18,36 | 13,38 | 13,38 | 257,23       | 16,44                                      | 19,81 | 14,04 | 14,04 | 269,79       |
|                 |    |     |    |         | x 80       | 20,00                                    | 24,38 | 13,38 | 13,38 | 257,23       | 20,00                                      | 26,31 | 14,04 | 14,04 | 269,79       |
|                 |    |     |    |         | x 100      | 20,00                                    | 30,24 | 13,38 | 13,38 | 257,23       | 20,00                                      | 32,63 | 14,04 | 14,04 | 269,79       |
| 88214.0000      | 60 | 140 | 12 | 12+12   | x 60       | 15,23                                    | 29,38 | 17,84 | 17,84 | 431,20       | 16,44                                      | 31,70 | 18,71 | 18,71 | 452,24       |
|                 |    |     |    |         | x 80       | 20,23                                    | 39,01 | 17,84 | 17,84 | 431,20       | 21,83                                      | 42,10 | 18,71 | 18,71 | 452,24       |
|                 |    |     |    |         | x 100      | 25,09                                    | 48,38 | 17,84 | 17,84 | 431,20       | 27,07                                      | 52,21 | 18,71 | 18,71 | 452,24       |

C24 = 350 kg/m<sup>3</sup> - GL24H = 380 kg/m<sup>3</sup>



88210.0000  
Cod. 390240882100

88214.0000  
Cod. 390240882140





### Prodotti correlati








| Descrizione | Dimensioni mm | Codice       |
|-------------|---------------|--------------|
| 99211.5060  | 5.0x60        | 390659506000 |
| 99211.5080  | 5.0x80        | 390659508000 |
| 99211.5100  | 5.0x100       | 390659510000 |






Indicazione di posa

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| Trave principale/ Colonna                                                         | $\varnothing \times L$ [mm]                                                       | A [mm]                                                                             | B [mm]                                                                              |
|  | $\varnothing 5 \times 60$                                                         | 10                                                                                 | 10                                                                                  |
|                                                                                   | $\varnothing 5 \times 80$                                                         | 10                                                                                 | 25                                                                                  |
|                                                                                   | $\varnothing 5 \times 100$                                                        | 10                                                                                 | 40                                                                                  |
|  | $\varnothing 5 \times 60$                                                         | 10                                                                                 | 10                                                                                  |
|                                                                                   | $\varnothing 5 \times 80$                                                         | 10                                                                                 | 25                                                                                  |
|                                                                                   | $\varnothing 5 \times 100$                                                        | 10                                                                                 | 40                                                                                  |

|                                                                                     |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |  |  |  |
| Trave secondaria                                                                    | $\varnothing \times L$ [mm]                                                        | A [mm]                                                                              | B [mm]                                                                               |
|  | $\varnothing 5 \times 60$                                                          | 10                                                                                  | 10                                                                                   |
|                                                                                     | $\varnothing 5 \times 80$                                                          | 10                                                                                  | 25                                                                                   |
|                                                                                     | $\varnothing 5 \times 100$                                                         | 10                                                                                  | 40                                                                                   |

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Connessione trave/trave                                                             |                                                                                     |                                                                                       |
| $\gamma$                                                                            | $\beta$ (inclinazione verso il basso)                                               | $\beta$ (inclinazione verso l'alto)                                                   |
| Vista dall'alto                                                                     | Vista laterale                                                                      | Vista laterale                                                                        |
| $0^\circ; 25^\circ \leq \gamma \leq 155^\circ; 180^\circ$                           | $0^\circ; 35^\circ \leq \beta \leq 145^\circ; 180^\circ$                            | $0^\circ; 35^\circ \leq \beta \leq 145^\circ; 180^\circ$                              |


|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| Connessione trave/pilastro                                                          |                                                                                     |                                                                                       |
| $\gamma$                                                                            | $\beta$ (inclinazione verso il basso)                                               | $\beta$ (inclinazione verso l'alto)                                                   |
| Vista dall'alto                                                                     | Vista laterale                                                                      | Vista laterale                                                                        |
| $0^\circ; 25^\circ \leq \gamma \leq 155^\circ; 180^\circ$                           | $0^\circ; 35^\circ \leq \beta \leq 145^\circ; 180^\circ$                            | $0^\circ; 35^\circ \leq \beta \leq 145^\circ; 180^\circ$                              |

## Applicazione

1.



2.



3.



Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borgia Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.

Reg. Imp. VI C.F. e P.IVA 04206700249

REA VI 387920 - Cod. Ident. UE IT 0420670024