

BORGA ITALIA SRL

Via Monte Ortigara 27/a - 36073 Cornedo Vicentino (VI) - Italia Tel. +39 0445 480220/402066 - Fax +39 0445 489070 www.borgaitalia.it - e-mail: info@borgaitalia.it

740001000925

FISSATRICE PER ONDINE TYP 18-25



CODICE

750900143519

750900143525

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE		
Tipo fissaggio	Ondine	
Misure impiegabili	18÷25 mm	
Pressione di esercizio	5 a 8 bar	
Consumo d'aria	0.34lt/CICLO a 6 bar	
Capacità caricatore 80 ondine		
Dimensione	315x80x306 mm	
Peso	5 Kg	


Dimensioni

35/18 mm 35/25 mm Pezzi/Confezione

1575

1575

Chiodi utilizzabili



			1
18-			-11/16"
25-	35	Щ	₩ _{-1"}

Width: 1-3/8"

Per graffettatrici:

Reich/holzher 3447; Prebena 6F-WN25SNS; Paslode PCF12.

Tutte le informazioni si basano sulle conoscenze alla data di pubblicazione. La Borga Italia srl si riserva il diritto di modificare e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di battitura. Il progettista è tenuto ad assicurarsi dell'idoneità e della completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che deve fare del prodotto.